



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

เรื่อง รายละเอียดผลการพิจารณาชี้แจงและตอบข้อวิจารณ์ ร่างขอบเขตงานที่จะซื้อหรือจ้าง
(Terms of Reference : TOR) สำหรับโครงการจัดซื้อรถตัดหญ้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ
จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๓)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตากตกได้นำร่างประกาศประกวดราคารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) รวมทั้งร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถตัดหญ้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยประกาศขึ้นเผยแพร่ในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง รวมทั้งเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ คำวิจารณ์ หรือความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมายังองค์การบริหารส่วนตำบลตากตกโดยตรงจากผู้ประกอบการที่สนใจซึ่งภายหลังปรากฏว่ามีผู้ประกอบการสนใจเสนอแนะข้อวิจารณ์เข้ามา จำนวน ๑ ราย คือ

- บริษัท ยูโรแทรค จำกัด เสนอวิจารณ์เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๗

ซึ่งผู้ประกอบการรายดังกล่าว เสนอแนะข้อวิจารณ์อยู่ในช่วงระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอแนะ/ข้อวิจารณ์ ตามที่กำหนดนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก โดยคณะกรรมการผู้จัดทำร่างคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างโครงการจัดซื้อรถตัดหญ้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ได้ร่วมกันพิจารณาและชี้แจงตอบข้อเสนอแนะ คำวิจารณ์ ของผู้ประกอบการรายดังกล่าวแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายสุขเกษม โคสอน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

เอกสารชี้แจงข้อวิจารณ์ประกาศร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) (ครั้งที่ ๓)
 ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถดับเพลิงชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

เรียน : ผู้จัดการบริษัท ยูโรแทรก จำกัด

ตามที่ บริษัท ยูโรแทรก จำกัด ขอวิจารณ์การกำหนดตามรายละเอียดที่อ้างถึง บริษัทฯ ได้พิจารณาตามประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถดับเพลิงชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ราคากลาง ๓,๕๒๐,๐๐๐.- บาท พบว่ามีการลือคสเปคเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายเพียงบางราย และเป็นกีดกันการแข่งขันเสนอราคา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ ๑ คำขอวิจารณ์

ข้อเสนอแนะของบริษัท ยูโรแทรก จำกัด

๑. ตามที่เงื่อนไขใน TOR ข้อ ๒.๑๐ ระบบไฟส่องสว่างและไฟฉุกเฉิน ข้อ ๒.๑๐.๔ ที่กำหนดว่าติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบหัวแก่ง จำนวน ๑ ดวงเพื่อให้สัญญาณไฟสัญญาณเตือน ไฟสัญญาณฉุกเฉินระบบกระพริบขณะเส้นทาง ศูนย์ กลางไม่น้อยกว่า ๑๓๕ มิลลิเมตร ความสูงไม่เกินกว่า ๑๒๕ มิลลิเมตร เลนส์โพลีคาร์บอเนต(PC) แบบเซาะร่องช่วยให้กระจายแสงได้ทุกทิศทางทนความร้อนและรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี ฐานโคม ABS ทนแรงกระแทกและทนความร้อนเป็นอย่างดี หลอดแอลอีดี (LED) ทนทานและให้ความสว่าง ปรับรูปแบบในการกระพริบหลอดได้ไม่ต่ำกว่า ๑๐ รูปแบบและสามารถปรับความเร็วในการหมุนได้ ใช้ไฟฟ้าได้ทั้ง ๑๒ โวลต์และ ๒๔ โวลต์ มีวงจรป้องกันการต่อสายผิด และผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก. ๕๑๓ - ๒๕๕๓ โดยต้องแนบแคตตาล็อกและเอกสารรับรองผลการทดสอบจากสถาบันหรือหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบโดยให้ยื่นขณะ เข้าเสนอราคา ด้วยข้อเท็จจริงตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ การกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในแบบเอกสารเชิญชวนที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดในข้อ ๓.๑ ส่วนที่ ๑ หรือข้อ ๓.๒ ส่วนที่ ๒ เท่านั้น การกำหนดในข้อนี้ น่าจะไม่ชอบ และบริษัทมีความเห็นว่าสัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นแบบ LED เป็นอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖ : คุณลักษณะเฉพาะ : ข้อ (๑๓) สำนักงบประมาณได้กำหนดอุปกรณ์ประกอบว่า “มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต” หากกำหนดเฉพาะเจาะจง กีดกัน ไม่ให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม จะไม่ชอบตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังฯ กำหนดไม่ชอบตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖ : คุณลักษณะเฉพาะ : หน้าที่ ๓๓ - ๓๕ ข้อ๑๐ อุปกรณ์ประกอบ (๑๓) ได้กำหนดว่า “ติดตั้งไฟฉุกเฉินบนหัวแก่งจำนวน ๑ ดวง” หรือกำหนดว่า “ติดตั้งไฟฉุกเฉินบนหัวแก่ง จำนวน ๑ ดวงเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานสากล” ทั้งนี้ขอเรียนว่าตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กอร ที่ กค (กรอ) ๐๔๐๕.๕/๑๔๙๒๙ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่องแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ความว่า “.. ผู้ชนะการเสนอราคาไม่ได้ยื่นเสนอสัญญาณไฟสีเหลืองที่ผ่านการทดสอบการรั่วซึมทนน้ำทนฝุ่นผงได้ไม่ต่ำกว่าระดับ IP๖๘ เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. ๕๑๓ - ๒๕๕๓.” ทั้งที่เกี่ยวกับสัญญาณไฟต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติล้อเลื่อน พ.ศ. ๒๔๗๘ จึงจะเป็นการกำหนดชอบด้วยกฎหมายอีกทั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นอุปกรณ์ประกอบของรถดับเพลิง ไม่ใช่สาระสำคัญของตัวรถดับเพลิงคณะกรรมการพิจารณาควรกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะให้เป็นกลาง ไม่ควรกำหนด เพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง หรือกำหนดเพื่อไม่ให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี จะทำให้หน่วยงานราชการเสียหายเป็นอย่างมาก

๒. ตามเงื่อนไข TOR. ข้อ ๒.๑๑.๒๗ ที่กำหนดว่า “ติดตั้งสัญญาณเตือนถอยหลัง (Back Up Alarm) ตัวเครื่องสามารถกำหนดความดังของเสียงโดยอัตโนมัติตามแต่สภาพแวดล้อมในขณะนั้น เมื่ออยู่ในที่โล่งให้ความดังสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ เดซิเบล และเมื่ออยู่ในสถานที่ปิดทึบให้ดังไม่ต่ำกว่า ๘๐ เดซิเบล เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ พร้อมแคตตาล็อกโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา” ด้วยข้อเท็จจริง ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ การกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในแบบเอกสารเชิญชวน ที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดในข้อ ๓.๑ ส่วนที่ ๑ หรือข้อ ๓.๒ ส่วนที่ ๒ เท่านั้น การกำหนดในข้อนี้ น่าจะไม่ชอบและ บริษัทเห็นว่าติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Back Alarm) เป็นอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖ : คุณลักษณะเฉพาะ : ชื่อครุภัณฑ์ : ชื่อ(๑๓) สำนักงบประมาณได้กำหนดอุปกรณ์ประกอบว่า “มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต” ดังนั้นเพื่อขอด้วยกฎหมายควรกำหนดว่า “ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Back Alarm) เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต”

๓. ตามเงื่อนไข TOR. ข้อ ๒.๑๑.๒๙ ที่กำหนดว่า “กล่องเครื่องมือสร้างด้วยเหล็กชุบซิงค์ ซึ่งเหล็กชุบซิงค์ต้องผ่านการทดสอบการกัดกร่อนไม่ต่ำกว่า ๑,๗๐๐ ชั่วโมงที่ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์หรือหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มี ชีตความสามารถในการทดสอบพร้อมแบบเอกสารรายงานผลการทดสอบ โดยโรงงานที่ผ่านการทดสอบต้องได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ พร้อมแบบใบประกอบกิจการโรงงาน(รง.๕) และเอกสารการจดทะเบียนบริษัทโดยแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคาจำนวน ๑ ชุด” ด้วยข้อเท็จจริงตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ การกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในแบบเอกสารเชิญชวนที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดในข้อ ๓.๑ ส่วนที่ ๑ หรือข้อ ๓.๒ ส่วนที่ ๒ เท่านั้น การกำหนดในข้อนี้ น่าจะไม่ชอบ และบริษัทเห็นว่าเป็นการกำหนดไม่ชอบ เฉพาะเจาะจงให้ตรงตามยี่ห้อโดยยี่ห้อหนึ่ง เป็นการกำหนดไม่ชอบตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๙๘ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ และตามหนังสือคณะกรรมการ วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แต่ข้อเท็จจริงกล่องเก็บอุปกรณ์ประจำรถจำนวน ๑ ชุด เป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถหน้าชุดหลังได้กำหนดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖ : ข้อ ๑๐) อุปกรณ์ประกอบ(๑๐) ที่กำหนดว่า “ชุดประแจ.. พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่อง เหล็กจำนวน ๑ ชุด” และ(๑๓) ที่กำหนดว่า “... อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต” ดังนั้น คณะกรรมการควรกำหนดเพื่อขอด้วยกฎหมาย ไม่เฉพาะเจาะจงกีดกันทำให้การแข่งขันไม่เป็นธรรม เพื่อขอด้วยกฎหมายและเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖ ควรกำหนดว่า “กล่องเก็บอุปกรณ์ประจำรถ จำนวน ๑ ชุด เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต”

๔. ตามเงื่อนไข TOR. ข้อ ๒.๑๒ อุปกรณ์ทำความสะอาดเนกประสงค์ สำหรับทำความสะอาดงานพื้นถนนและชะล้างสิ่งสกปรกประกอบด้วย ที่กำหนดว่า “๒.๑๒.๒ ถังสำรองน้ำมีปริมาตรความจุไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ ลิตร เป็นถังสำรองน้ำแบบปิดผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ เคลือบด้วยยางสังเคราะห์สามารถทนสารเคมี ประเภทน้ำมันก๊าด (Kerosene) น้ำมันธรรมชาติ ลำดับ ๑ - ๓ (Mineral Oil No ๑ - ๓) น้ำมันเชื้อเพลิงดีดีไฟ (Naphtha) โซดาไฟ (Sodium Hydroxide) ที่มีความเข้มข้น ไม่เกิน ๑๒% และกำมะถัน (Sulfuric Acid) ที่มีความเข้มข้นไม่เกิน ๒๐% ได้ โดยผ่านการทดสอบความทนทานต่อแรงดึงตามแนวยาว แนวขวางและรอยต่อ(Tensile Strength) ผ่านการทดสอบความทนทานต่ออุณหภูมิ (Temperature

Resistant) ตามมาตรฐาน ISO,DIN,EN,NFPA,FN หรือ มอก. และถุงที่ยังไม่บรรจุมีน้ำหนักไม่เกินกว่า ๑๘ กิโลกรัม โดยแนบแคตตาล็อกจากบริษัทผู้ผลิต โดยให้ยื่นคณะเข้าเสนอราคา” ด้วยข้อเท็จจริงตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ การกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในแบบเอกสารเชิญชวนที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดในข้อ ๓.๑ ส่วนที่ ๑ หรือข้อ ๓.๒ ส่วนที่ ๒ เท่านั้น การกำหนดในข้อนี้จะไม่ชอบ และบริษัทขอเรียนว่าถุงสำรองน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร เป็นถุงสำรองน้ำแบบปิด เป็นอุปกรณ์อื่นที่กำหนดเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สาระสำคัญและวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อรถดับน้ำชุดหลังเป็นการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถดับน้ำชุดหลังที่จะทำการจัดซื้อ ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕ : คุณลักษณะเฉพาะ: หน้าที่ ๓๓ ข้อ ๑๐) อุปกรณ์ประกอบกำหนดว่า “ มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต” หรือตามหน้าที่ ๓๔ ข้อ ๑๐) อุปกรณ์ประกอบกำหนดว่า “(๑๒) มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต” ดังนั้นถุงสำรองน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร เป็นถุงสำรองน้ำแบบปิด เป็นอุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมจากรถดับน้ำชุดหลังเพื่อให้ชอบ ไม่กีดกัน และให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕ ควรกำหนดว่า “ถุงสำรองน้ำมีปริมาตรบรรจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร เป็นถุงสำรองน้ำแบบปิด เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต”

๕. ตามเงื่อนไขใน TOR. ข้อ ๒.๑๔ ข้อกำหนดอื่นๆที่กำหนดว่า “๒.๑๔.๒ ผู้เสนอราคา จะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายรถดับน้ำชุดหลังยี่ห้อที่เสนอราคา หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้มีอำนาจ จากผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายดังกล่าวข้างต้น โดยแนบหนังสือแต่งตั้งมาพร้อมในการเสนอราคาในกรณีที่หนังสือแต่งตั้งเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อย โดยมีผู้รับรองความถูกต้อง การแปลตามกฎหมายกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๐ ออกตามความพระราชบัญญัติทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยให้ยื่นขนาดเข้าเสนอราคา และข้อ ๒.๑๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องมี ศูนย์บริการซ่อมรถดับน้ำชุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อและอุปกรณ์ส่วนควบ หรืออุปกรณ์ที่ดัดแปลงของตัวรถที่เป็นส่วนที่นอกเหนือจากส่วนของตัวรถที่ได้รับมาตรฐาน (รง.๕) หรือที่ได้รับการรับรองจากอุตสาหกรรมพร้อมแนบเอกสารทะเบียนพาณิชย์ และต้องมีเอกสารผู้ลงนามยินยอมว่าเป็นศูนย์บริการ จากเจ้าของศูนย์บริการโดยตรง ภายในจังหวัดตากหรือพื้นที่ข้างเคียง พร้อมแนบแผนที่แสดงระยะทาง Google map ระยะไม่เกิน ๑๕๐ กิโลเมตร จากองค์การบริหารส่วนตำบลตากตกไปยังศูนย์ บริการ โดยให้ยื่นคณะเข้าเสนอราคา” ด้วยข้อเท็จจริงตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในแบบเอกสารเชิญชวนที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดในข้อ ๓.๑ ส่วนที่ ๑ หรือข้อ ๓.๒ ส่วนที่ ๒ เท่านั้น การกำหนดในข้อนี้จะไม่ชอบ และบริษัทมีความเห็นว่าน่าจะเป็นการกำหนดเฉพาะเจาะจง กีดกัน กรณีมีศูนย์บริการซ่อมแซมชุดรถดับน้ำชุดหลังที่ได้มาตรฐาน(รง.๔) ทั้งมิใช่ข้อเท็จจริงที่ผู้ค้าจะมีศูนย์บริการซ่อมแซมชุดรถดับน้ำชุดหลังที่ได้รับมาตรฐาน(รง.๔) และระยะทางไม่เกิน ๑๕๐ กิโลเมตรนั้น เป็นการกำหนดไม่ชอบ บริษัทจึงขอเรียน ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลตากตกเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย ต้องดำเนินการให้ชอบด้วยกฎหมายต้องไม่ขัดคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๖๐๓/๒๕๖๖ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ และต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่การกำหนดคุณลักษณะครั้งนี้ เป็นลักษณะเฉพาะเจาะจง กีดกันไม่ชอบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด

จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และน่าจะผิดตามมาตรา ๙๑(๑) และมาตรา ๙๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงไม่เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กจว) ๐๔๐๕.๒/ว๑๙๘ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงานกรณีหน่วยงานรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ทั้งไม่ชอบตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กจว) ๐๔๐๕.๒/๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานภาครัฐ กรณีมีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ และการกำหนดนี้จึงขัดแย้งกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๕ และตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๑/๒๕๕๖ และคำพิพากษาว่าศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔๔/๒๕๕๖ ประเด็นข้อพิพาท : การกำหนดรายละเอียดพัสดุที่มีลักษณะกีดกันไม่ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม/ลือคสเปก ควรตัดออกก่อนดำเนินการจัดซื้อเพื่อชอบด้วยกฎหมาย หรือบริษัทเห็นควรกำหนดเพื่อชอบด้วยกฎหมายว่า “มีศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่ายที่มีรถบริการซ่อมบำรุง เจ้าหน้าที่ และช่างที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญดำเนินการซ่อมบำรุงได้ที่ อยู่ในเขตจังหวัดตากพื้นที่การใช้งานหรือจังหวัดอื่นในเขตภาคเหนือ” เพราะด้วยสภาพของรถตักหน้าชุดหลังเป็นเครื่องจักรกลหนัก(Heavy Equipment) มีความคงทนถาวร อายุการใช้งานยาวนาน หากการใช้และดูแลรักษาตามหลักการใช้งานปกติ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO9001 : 2015 เพื่อชอบด้วยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีกำหนดศูนย์บริการซ่อมแซมชุดรถตักหน้าชุดหลังที่ได้มาตรฐาน รง.๔ เป็นเรื่องมิชอบที่จะจดทะเบียนเฉพาะเจาะจงเพราะการกำหนดให้ศูนย์ซ่อมต้องมีใบ รง.๔ ไม่น่าจะชอบเพราะว่าใบ รง.๔ คือ : คือ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ได้แก่โรงงานจำพวกที่ ๓ ข้อกำหนดจะต้องมีเครื่องจักรขนาด มากกว่า ๗๕ แรงม้า และต้องมีจำนวนคนงานมากกว่า ๗๕ คน แต่โรงงานที่ไม่ขึ้นอยู่กับเครื่องจักรกลขนาดมากกว่า ๗๕ แรงม้า และจำนวนคนงานมากกว่า ๗๕ คนนี้ ได้แก่โรงงานน้ำมันพืช และสัตว์ โรงงานผลิตแอลกอฮอล์ โรงงานฟอกย้อมสี โรงงานเกี่ยวกับไม้ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อชอบ ทำให้ราชการได้รถตักหน้าชุดหลังที่มีคุณภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ควรกำหนดโรงงานผลิตรถตักหน้าชุดหลังต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO หรือ มอก. เพราะตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและระบบการบริหารงานคุณภาพ – ข้อกำหนด (Quality management system-Requirements) ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕

TOR ตามประกาศของหน่วยงาน

ข้อ ๒.๑๐ ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

๒.๑๐.๔ ติดตั้งไฟฉุกเฉินบนหัวแก๊ง จำนวน ๑ ดวง เพื่อให้สัญญาณเตือน ไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบกระพริบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกินกว่า ๑๓๕ มิลลิเมตร ความสูงไม่เกินกว่า ๑๒๕ มิลลิเมตร เลนส์โพลีคาร์บอเนต (PC) แบบเซาะร่องช่วยให้กระจายแสงได้ทุกทิศทาง ทนความร้อนและรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี ฐานโคม ABS ทนแรงกระแทกและความร้อนได้เป็นอย่างดี หลอดแอลอีดี (LED) ทนทานและให้ความสว่างปรับรูปแบบในการกระพริบหลอดได้ไม่ต่ำกว่า ๑๐ รูปแบบและสามารถปรับความเร็วในการหมุนได้ ใช้ไฟได้ทั้ง ๑๒ โวลท์ และ ๒๔ โวลท์ มีวงจรป้องกันการต่อสายผิด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบ

ตามมาตรฐาน มอก.๕๑๓ - ๒๕๕๓ โดยต้องแนบแคตตาล็อกและเอกสารรับรองผลการทดสอบจากสถาบันหรือหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

ข้อ ๒.๑๑ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๒.๑๑.๒๗ ติดตั้งสัญญาณเตือนถอยหลัง (Back Up Alarm) ตัวเครื่องสามารถกำหนดความดังของเสียงโดยอัตโนมัติตามแต่สภาพแวดล้อมในขณะนั้น เมื่ออยู่ในที่โล่งให้ความดังสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ เดซิเบล และเมื่ออยู่ในสถานที่ปิดทึบให้ความดังไม่ต่ำกว่า ๘๐ เดซิเบล เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.หรือมาตรฐาน ISO พร้อมแคตตาล็อกโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

ข้อ ๒.๑๑ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

กล่องเครื่องมือสร้างด้วยเหล็กชุบซิงค์ ซึ่งเหล็กชุบซิงค์ต้องผ่านการทดสอบการกัดกร่อนไม่ต่ำกว่า ๑,๗๐๐ ชั่วโมง ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์หรือหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีขีดความสามารถในการทดสอบพร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบ โดยโรงงานที่ผ่านการทดสอบต้องได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ พร้อมแนบใบประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และเอกสารการจดทะเบียนบริษัทโดยแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

ข้อ ๒.๑๒ อุปกรณ์ทำความสะอาดเอนกประสงค์

๒.๑๒.๒ ถังสำรองน้ำมีปริมาตรความจุไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ ลิตร เป็นถังสำรองน้ำแบบปิดผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์เคลือบด้วยยางสังเคราะห์ สามารถทนสารเคมี ประเภท น้ำมันก๊าด (kerosene) น้ำมันธรรมชาติ ลำดับ ๑ - ๓ (Mineral Oil No ๑ - ๓) น้ำมันเชื้อเพลิงติดไฟ (Naphtha) โซดาไฟ (Sodium Hydroxide) ที่มีความเข้มข้น ไม่เกิน ๑๒ % และกำมะถัน (Sulfuric Acid) ที่มีความเข้มข้นไม่เกิน ๒๐% ได้ โดยผ่านการทดสอบความทนทานต่อแรงดึงตาม แนวยาว แนวขวาง และ รอยต่อ (Tensile Strength) ผ่านการทดสอบความทนทานต่ออุณหภูมิ (Temperature Resistant) ตามมาตรฐาน ISO , DIN , EN , NFPA, FN หรือ มอก. และถังที่ยังไม่บรรจุมีน้ำหนักไม่เกินกว่า ๑๘ กิโลกรัม โดยแนบแคตตาล็อกจากบริษัทผู้ผลิต โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

ข้อ ๒.๑๔ ข้อกำหนดอื่น ๆ

๒.๑๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายรถดับน้ำชุดหลังยี่ห้อที่เสนอราคาหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้มีอำนาจจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายดังกล่าวข้างต้น โดยแนบหนังสือแต่งตั้งมาพร้อมในการเสนอราคา ในกรณีที่หนังสือแต่งตั้งเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อย โดยมีผู้รับรองความถูกต้องการแปลตามกฎหมายกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๐ ออกตามความพระราชบัญญัติทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๒.๑๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการซ่อมรถดับน้ำชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ และอุปกรณ์ส่วนควบหรืออุปกรณ์ที่ดัดแปลงของตัวรถที่เป็นส่วนที่นอกเหนือจากส่วนของตัวรถที่ได้มาตรฐาน(รง.๔) หรือที่ได้รับการรับรองจากอุตสาหกรรมพร้อมเอกสารทะเบียนพาณิชย์และต้องมีเอกสารผู้ลงนามยินยอมว่าเป็นศูนย์บริการจากเจ้าของศูนย์บริการโดยตรงภายในจังหวัดตากหรือพื้นที่ข้างเคียง พร้อมแนบแผนที่แสดงระยะทางจาก Google map ระยะไม่เกิน ๑๕๐ กิโลเมตร จากองค์การบริหารส่วนตำบลตากตกไปยังศูนย์บริการ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

ข้อชี้แจงของหน่วยงาน

หน่วยงานฯ ขอยืนยันคุณลักษณะเดิม

คำชี้แจง : องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ขอยืนยันคุณลักษณะดั้งเดิมตามที่ได้ประกาศและข้อชี้แจงดังนี้

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง ได้ร่วมกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกันพิจารณาเอกสารฉบับร่างประกาศประกวดราคา ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตัดหญ้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ในประเด็นที่บริษัท ยูโรแทรก จำกัด ได้พิจารณา เสนอแนะร่างคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) ที่คณะกรรมการฯ ได้กำหนดรายละเอียด ดังกล่าวข้างต้นนั้น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและตอบข้อพิจารณา เสนอแนะ ของบริษัทฯ ในรายละเอียดประเด็นดังกล่าว ซึ่งในการพิจารณาตอบข้อพิจารณาครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียดด้านเทคนิคและรายละเอียดในเอกสารประกาศประกวดราคา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๓ , หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๐ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market e – market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e – bidding) และวิธีสอบราคา , หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๐๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้คณะกรรมการฯ จึงขอยืนยันคุณลักษณะเดิมทั้ง ๕ ประเด็น โดยได้กระทำอย่างระมัดระวังและรัดกุมที่สุด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันเสนอราคา บังเกิดความคุ้มค่าความมีคุณภาพและความมีประสิทธิผลของการใช้งานความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงานและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีจรัสพงษ์ จีบกล้า)

อาจารย์สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางชนิดดา มั่นเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวนฤมาศ คงโพธิ์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวศศิธร เรืองจันทร์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาววิภาวดี ตาสุดิน)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองสวัสดิการสังคม